

ජාතික ලුමා ආරක්ෂක අධිකාරයේ
නිලධාරීන් සඳහා වහ

ච්. ඇං. වි. කහ ලිංගාණිත
රෝග පිළිබඳ නව ගොටුන් වියේ
දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ
අත්තෙක



ජාතික ලිංගාණිත
රෝග නා එෂ්වර්
මරදාන
මැඹුවනා



අරමුණ :

ලිංගික අතවර හෝ ගැටළ වලට ලක්ෂු නව යොවුන් වියේ දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමුවුපියන් එව්. අයි. වී. සහ ලිංගාග්‍රීත රෝග පිළිබඳ දැනුවන් කිරීමේදී ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ නිලධාරීන්ට මගපෙන්වීම සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍ර අත්පොත නිර්මාණය කරන ලදී.

(මෙම අත් පොත පුහුණුව ලත් නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා වන අතර දරුවන්ට තනිව පරිසිලනය සඳහා සැලසුම් කරන ලද්දක් නොවේ. දරුවාගේ වයස් මට්ටම සහ අවශ්‍යතාවය අනුව මෙම පොතේ අදාළ කොටස් තෝරාගෙන භාවිතා කිරීම නිලධාරීයාගේ වගකීම වේ.)

ඉලක්කගත කණ්ඩායම :

ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ නිලධාරීන්

ප්‍රථම මූල්‍යය : 2020 දෙසැම්බර්

සම්බන්ධිකරණය

බහු ආංගික අංශය,
ජාතික ලිංගාග්‍රීත රෝග භා ඒචිස් මරුදන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම පෙදෙස,
කොළඹ 10.

දුරකථන : 0112667029

ඉක්ස් : 0112665277

වෙබ් අඩවිය : www.aidscontrol.gov.lk

මූල්‍යය දායකත්වය

එක්සත් ජාතින්ගේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA)

මූල්‍යය

ආරි ඉන්වෙස්ට්මන්ටස් (පුද්ගලික) සමාගම
නුගේගොඩ

ජාතික ප්‍රමා ආරක්ෂක අධිකාරීය නිලධාරීන් සඳහා වන

ච්‍ර. අස්. වි. කහ ලිංගාණිත රෝග තිළුබිඳු
නව ගොවුන් වියේ දුරුවන් දැනුවන් කිරීමේ
අත්තොත



ජාතික ලිංගාණිත
රෝග භා ඒසිස්
මරදන
වැඩසටහන



ජාතික ලිංගාක්‍රිත රෝග හා එකිනෙක මරදාන වැඩකටහනේ අධිකෘත තම්බය පත්‍රව්‍ය

නව යොවුන් වියේ දරුවන් ලිංගික අතවර සහ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා හේතුවෙන් HIV ඇතුළු ලිංගාක්‍රිත රෝග වලට ගොදුරු වීමේ වැඩි ප්‍රවනතාවක් ඇත. වර්තමානයේ දරුවන් අතර සමාජ ජාල, වෙබ් අඩවි සහ අන්තර්ජාල භාවිතය වැඩිවීම හේතුවෙන් මෙම අවදානම තවදුරටත් ඉහළ යම්න් පවතී. ජාතික ලිංගාක්‍රිත රෝග සහ ඒකිස් මරදාන වැඩසටහන මෙම අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන නව යොවුන් වියේ දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් අතරින් එක් ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස මෙම පොත එමිලික්වනු ලැබේ. නව යොවුන් වියේ දරුවන්ගේ මෙබදු ගැටළු ආමන්තුණය කිරීමේදී විශාල කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ නිලධාරීන් හට, ලිංගික අතවර හා ගැටළු වලට ලක්ෂු දරුවන් දැනුවත් කිරීමේදී මෙම පොත් පිංච මහගු උපකාරයක් වනු ඇතැයි උද්‍යිත බලාපොරොත්තු වෙමි.

වෛද්‍ය රසාංඡලි හෙටිට්ඳාරව්‍ය

අධ්‍යක්ෂ - ජාතික ලිංගාක්‍රිත රෝග හා ඒකිස් මරදාන වැඩසටහන

ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීය සභාපතිතමාගේ පත්‍රව්‍ය

ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා කුසලතා ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සම්පාදිත මෙම අත්පොත මගින් සමාජයේ අඩු අධ්‍යක්ෂක සභාපතිතයක් වන නව යොවුන් වියේ දරුවන්ගේ කායික, මනේ සමාජය සංවර්ධනය සහ එව්. අයි. වී හා ලිංගාක්‍රිත රෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ. යොවුන් වියේ දරුවන්ගේ ඒව විද්‍යාත්මක හා මනේ සමාජය සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය වන දැනුම ඔවුන්ගේ නිසි පොරුණ සංවර්ධනයට හා යහ පැවැත්මට උද්‍යිත වන අතර, එය නිවාරණ ලමා ආරක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ සාර්ථකත්වයට ද මග පාදයි. මෙම දරුවන්ගේ ගැටුපු හා අවශ්‍යතා පිළිබඳ ව මෙන්ම ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් සමග සම්පූර්ණ කටයුතු කිරීමේදී මෙම අත්පොතහි අන්තර්ගත තොරතුරු අවශ්‍ය හා උවිත පරිදි යොදා ගැනීම මගින් ස්වකිය ලමා ආරක්ෂණ කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනීමට අප නිලධාරීන්හාට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලැබෙනු ඇත. මෙම අත්පොත සම්පාදනයට සහාය දැක්වූ සියලුම නිලධාරීන් හා ආයතන වෙත මාගේ ගොරව පුරවක ස්තූතිය පළ කර සිටිමි.

මහාචාර්ය මුදින විද්‍යාන්තිකරණ

සභාපති - ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීය

කම්පත ප්‍රයක්ෂණ

වෙවදු රසාංජලී හෙටිට්ඩාරවිච් - අධ්‍යක්ෂ, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන මහාචාර්ය මූදිත විදානපත්‍රිතරණ - සහාපති, ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

මහාචාර්ය අංශ්විති ප්‍රත්‍යාග්‍රහණ - ලමා රෝග විශේෂය වෙවදු, රාගම වෙවදු පියය

මහාචාර්ය ප්‍රියන්ජලී ද සොයිසා - සායනික මනේෂ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය, කොළඹ වෙවදු පියය

වෙවදු ලිලානි රාජපක්ෂ - ලිංගාග්‍රිත රෝග විශේෂය වෙවදු, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

වෙවදු ගිතානි සමර්ථීර - ලිංගාග්‍රිත රෝග විශේෂය වෙවදු, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

වෙවදු වන්දිකා ජයකොට්ඨා උඩිංග්‍රීත රෝග විශේෂය වෙවදු, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

වෙවදු හිමාලී පෙරේරා - ලිංගාග්‍රිත රෝග විශේෂය වෙවදු, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

වෙවදු විරන්තිකා විතාන - ප්‍රජා වෙවදු විශේෂය, පවුල් සොබූ කාර්යාලය

වෙවදු ස්වර්ණා විශේෂීතය - මනේෂ වෙවදු විශේෂය, රිජ්‍යාවේ ආරක්ෂක ලමා රෝහල

වෙවදු දුලංගි දහනායක - මනේෂ වෙවදු විශේෂය, කොළඹ වෙවදු පියය

මධුජා දිසානායක මිය - සහකාර නියෝජිත, UNFPA

සාරා ද සොයිසා මිය - ජාතික වැඩසටහන් විශ්ලේෂක - ලිංගික, ප්‍රජනන සොබූ සහ අයිතිවාසිකම්, UNFPA

වෙවදු ඉන්දිකා ජයවරුදන - ලිංගාග්‍රිත රෝග විශේෂය වෙවදු (වැංච), ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

වෙවදු ඉරේෂ් ජයවිර - ලිංගාග්‍රිත රෝග විශේෂය වෙවදු (වැංච), ලිංගාග්‍රිත රෝග සායනය, මුලික රෝහල, පුත්තලම

රෝහණ රණසිංහ මයා - කළමනාකරු, වැඩසටහන් අංශය, ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

වෙවදු මාධ්‍යී ප්‍රේමවත්ද - වෙවදු නිලධාරී, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන උපේෂ්ඨ ජයරත්න මයා - සහකාර සම්බන්ධිකාරක, ජාතික ලිංගාග්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මරුදන වැඩසටහන

නීතියු රවින්ද විශේෂිකිර මයා - ප්‍රාදේශීය ලමා ආරක්ෂක නිලධාරී, නීති අංශය, ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

හසාරා මිහිදුකුලපුරිය මිය - වැඩසටහන් සහකාර, ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
ඒ. පිරබාකර් මයා - දිස්ත්‍රික් මනේෂ සමාජීය නිලධාරී (මධ්‍යමපුව), ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
කාංචනා පුබසිංහ මිය - දිස්ත්‍රික් මනේෂ සමාජීය නිලධාරී (කුරුණෑගල), ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

සමන්කුමාරි අබේගුණසේකර මිය - දිස්ත්‍රික් මනේෂ සමාජීය නිලධාරී (මහනුවර), ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

රෝහිණි තරංගා විරසිංහ මිය - දිස්ත්‍රික් මනේෂ සමාජීය නිලධාරී (ගාල්ල), ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

එම්. පී. කේ. බස්නායක මිය - ප්‍රාදේශීය ලමාරක්ෂක නිලධාරී (තංගල්ල), ජාතික ලමාරක්ෂක අධිකාරිය

පී. වී. ඩී. වතුරිකා මිය - සංවර්ධන නිලධාරී, ලමා පියස (ලමා ආරක්ෂණ ඒකකය), උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල, රාගම.

නව යොවුන් විය

නව යොවුන් විය හා තරුණ විය හඳුනා ගෙනිමු

සෝංගාධිකමට අනුව, මෙලෙට එම්බිය දකින අප සැවොම යොවුන් විය හා තරුණ විය අත් දකිමු.

නව යොවුන් විය - අවුරුදු 10 සිට 19 දක්වා



තරුණ විය - අවුරුදු 15 සිට 24 දක්වා

යොවුන් වියේදී ගැහැණු දරුවන්ගේ සහ පිරිමි දරුවන්ගේ සිදුවන පොදු කායික වෙනස්කම්



- සම තෙල් සහිත වීම
- කුරුලැ ඇති වීම
- මුහුණේ කිහිලිවල සහ ඉකිලි ආග්‍රිතව කෙසේ වර්ධනය වීම
- කටහැරි වෙනස්කම් සිදුවීම
- උස සහ බර වැඩිවීම
- ලිංගික හැඳිම් ඇතිවීම

ගැහැණු දරුවන්ගේ සිදුවනා

කායික වෙනස්කම්

- පියුමුරු වර්ධනය වීම
- උකුල පළල් වීම
- යෝනි මාස්ගය සහ අවට තෙතමනයක් සහිත වීම
- කටහඩ තියුණු වීම
- ආර්ථවය ඇතිවීම



පිරිම් දරුවන්ගේ සිදුවන කායික වෙනස්කම්

- මස්සිඩු වර්ධනය වීම
- උරහිස් පළල් වීම
- කටහඩ ගැහුරු වීම
- ශිෂ්ටාය සහ වෘත්ත කෝෂවල වර්ධනයක් ඇතිවීම
- ගුණානු බැහැර වීම ආරම්භ වීම



යොමුන් වියේදී සිදුවන මනේෂ සමාජීය නැකිරීම් රටාවල වෙනස්කම්



අභියෝගවලට මූහුණ දීමට ඇති කැමැත්ත



අනුකරණයට ඇති කැමැත්ත



විවිධ දේ අත්හදා බැලීමට ඇති කැමැත්ත



වගකීම හාර ගැනීමට ඇති කැමැත්ත



කල්ලි ගැසීමට ඇති උනන්දුව



අවදානම් හැසිරීම් වලට යොමු වීම



සමාජ සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීමට ඇති උනන්දුව



නිරමාණයිලි බව

මෙවැනි වෙනස්කම් බොහෝ දරුවන් තුළ ඇතිවන නමුත් සමහර දරුවන් වෙනස්කම් නොපෙන්වීමද සාමාන්‍ය තත්ත්වයකි.

තරණ අයට HIV සහ ලිංගිකව බෝචන රෝග වැළදීම් වැඩි අවසානමක් ඇත්තේ කුමක් නිසාද?


- හෝමෝන් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ලිංගික හැඟීම් ඇතිවුවද සමබරව සිතා තීරණ ගැනීමට උපකාරී වන මොලයේ ඇතැම් කොටස් වර්ධනය වෙමින් පැවතීම නිසා අනතුරුදායක ලිංගික හැසිරීම් වලට පෙළසීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිවීම
- විධීමත් ලිංගික අධ්‍යාපනයක් නොමැති වීම
- සම වයස් කණ්ඩායම් වල බලපෑම
- අන්තර්ජාලය සහ සමාජ ජාල වල බලපෑම
- සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිබඳ තොදැනුවත් හාවය
- මුදල් අගහිගතා නිසා මුදල් ඉපයිමට ලිංගික වෘත්තියේ යෙදීම

ලිංගිකත්වය

- ලිංගිකත්වය යනු මානව පැවැත්මේ කේන්ද්‍රීය අංගයකි. ජ්විත කාලය පුරාම මිනිසා ලිංගිකත්වය අත්වැදිනු ඇත
- මනුෂ්‍යත්වයේම අංගයක් හා ජ්විත විද්‍යාත්මක අවබ්‍යන්තාවයකි

ලිංගික සෞඛ්‍යය

ලිංගික සෞඛ්‍යය යනු ලිංගිකව සම්පූෂ්ඨය වන රෝග සහ ලිංගික දුබලතා වලින් තොර වීම පමණක් නොව, ලිංගිකත්වය හා සම්බන්ධ ගාරීරික මානසික සහ සමාජීය යහ පැවැත්මයි.



ලිංගික නැමියාව

පුද්ගලයකු ලිංගික හැසිරීම් සඳහා ආකර්ෂණය වන ආකාරය ලිංගික නැමියාවයි.



විරැදුෂ්‍ය ලිංගික නැමියාව

තමාගේ ලිංගිකත්වයට විරැදුෂ්‍ය ලිංගිකත්වයක් ඇති අයෙකු වෙත ලිංගික ආකර්ෂණයක් ඇති වීම



සම්ලිංගික නැමියාව

තමාගේ ලිංගිකත්වයට සමාන ලිංගිකත්වයක් ඇති අයෙකු වෙත ලිංගික ආකර්ෂණයක් ඇති වීම



ද්විලිංගික නැමියාව

තමාගේ ලිංගිකත්වයට සමාන මෙන්ම විරැදුෂ්‍ය ලිංගිකත්වයක් ඇති අය යන දෙකොටපසම වෙත ලිංගික ආකර්ෂණයක් ඇති වීම

ලිංගික අනියෝග හා ලිංගික සෞඛ්‍ය සඳහා කුසලතා වර්ධනය කිරීම

ලිංගික අනියෝග වලට සාර්ථකව මූහුණ දීමට සමන් වීම ලිංගික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයට ඉවහල් වේ.

පුද්ගලයෙකුට මූහුණ දීමට සිදුවන ලිංගික අනියෝග

- තමා තුළ ඇතිවන ලිංගික හැශීම් පාලනය කර ගැනීම
- තවත් කෙනෙකු විසින් කෙලින්ම හෝ වක්‍රාකාරයෙන් සිදුකරන ලිංගික පෙළඳවීම් වලින් ආරක්ෂා වීම
- තවත් කෙනෙකු විසින් සිදු කිරීමට උත්සාහ දරන ලිංගික බලනත්කාරකම් වලින් ආරක්ෂා වීම

1. තමා තුළ ඇතිවන ලිංගික හැශීම් පාලනය කර ගැනීම

- ලිංගික හැශීම් ස්වාධාවිකය.
- නමුත් සිතට ඇති වන හැශීම් සියල්ල කියාවට නැවැම් කළ නොහැක.
- සිතට ඇති වන හැශීම් ක්‍රියාත්මක කරනවාද නැද්ද යන්න අප විසින් තීරණය කළ යුත්තේ විශ්ලේෂණාත්මකව සිතා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

තීරණයක් ක්‍රියාවට නාවන විට

- තමාට හෝ අන් අයට හිරිහැරයක් නොවන
- තමන් සමාජ අවමානයට ලක් නොවන
- අනාගතය අලුරු නොකරන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් විය යුතුය

ලිංගික හැශීම් හසුරුවා ගත හැකිය. ලිංගික හැශීම් හසුරුවා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා

- අනාගතය අසාර්ථක වේ
- සමාජ අවමානයට ලක් වේ
- අනවශය ගැඩි ගැනීම් ඇති වේ
- ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වැළඳිය හැක

2. තවත් කෙනෙකු විසින් කෙලින්ම හෝ වක්‍රාකාරයෙන් සිදුකරන ලිංගික පෙළඳවීම වලින් ආරක්ෂා වීම

අන් අයකු විසින් ලිංගික සම්බන්ධතමකට පොලඩවන අවස්ථාවකදී කළ යුතු දේ.

- එවැනි අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීම
- අකමැති බව සූප්‍රව ප්‍රකාශ කිරීම
- සැම විටම එවැනි අවස්ථාවන් මහැරීම සහ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වීම
- විශ්වාසවන්ත වැඩිහිටියෙකුට දැනුම් දීම සහ ආරක්ෂාව සඳහා සහය ලබා ගැනීම
- කළහකාරී හෝ ආවේගයිලි නොවී උපක්‍රමයිලිව කටයුතු කිරීම

3. තවත් කෙනෙකු විසින් සිදු කිරීමට උත්සාහ දරන ලිංගික බලහත්කාරකම වලින් ආරක්ෂා වීම

ඡමා ලිංගික අපයෝගනය

ඡමා ලිංගික අපයෝගනය යනු ලිංගික ක්‍රියාකාරකම පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නොමැති හා ඒ සඳහා මුළුන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වයසින් හා බුද්ධියෙන් නොමේරු දරුවන් (වයස 16ට අඩු දරුවන්) නීති විරෝධීව, සමාජ තහැවි හා පවුල් සංස්ථාවේ වගකීමෙන් එරෙහිව ලිංගික කටයුතු වලට සම්බන්ධ කර ගැනීමය

නීතිමය පසුවීම



ඡමා ලිංගික අපයෝගනය වර්ශීකරණය කළ හැක්කේ,

1. ගාරීරික ක්‍රියාවන් (ස්ථානානුෂ්‍ය සහිත)
2. ගාරීරික නොවන ක්‍රියාවන් (ස්ථානානුෂ්‍ය රහිත)


ගාරීරික ක්‍රියාවන් (ස්ථානානුෂ්‍ය සහිත)

- ලිංගික ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය හෝ බල කිරීම
- ලිංගික අවයව, පියුයුරු හෝ මුඛ ස්ථාන කිරීම
- දරුවෙකු සමග සිදුකරන ලිංගික ක්‍රියාකාරකම

දරු සෙනෙහස දක්වන ආරක්ෂිත ස්පර්ශය දරුවා අපහසු කාවයට හෝ ලැජ්ජාවට පත් නොකරන බව දරුවාට අවබෝධ විය යුතුයි.

ගාමීක නොවන ක්‍රියාවන් (ස්පර්ශය රහිත)

- දරුවකුගේ ලිංගික අවයව නිරීක්ෂණය කිරීම
- වැඩිහිටියෙකු තම ලිංගික අවයව අශේෂනය ලෙස පුද්ගලය කිරීම
- අසහා දර්ශන නිර්මාණය කිරීම සඳහා දරුවන් යොදා ගැනීම
- දරුවන් ලිංගික ක්‍රියා සඳහා මුදලට ලබා දීම
- අසහා දර්ශන / අසහා විතුපට දරුවන්ට නැරඹීමට සැලැස්වීම



පහත සඳහන් උදාහරණ උපයෝගී කරගෙන එවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට සිදුවුවහොත් දරුවා ක්‍රියාකාරන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම මගින් දරුවාගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කළහැක. දරුවාගේ ගැටළු වලට අදාළව ගැලපෙන උදාහරණ තෝරා ගැනීම සුදුසු වේ.

1

දරුවාගේ විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන ලිංගික කටයුතු සඳහා පොළඹවා ගැනීම (Grooming)

මෙසේ දරුවන් පොළඹවා ගැනීම පියවර 6 කින් සිදුකරයි. (ලද්ධි කිරීම, විශ්වාසය දිනාගැනීම, තනිකර ගැනීම, ලිංගික අපයෝග්‍යනය, තැං හෝ තර්ජන මගින් අපයෝග්‍යනය පවත්වාගෙන යැමූ)

ලදා: තදුනි අවුරුදු 13ක් වන දැරියකි. ඇය ඇශේෂ මව හා පියා සමග ජ්‍වල්වයි. ඇශේෂ මවගේ සහෙළරයෙකු වන 45 හැවිරිදි තදුනිගේ මාමා රැකියාවට යාම සඳහා තදුනිගේ නිවසේ ඔවුන් සමග තැවතිම පැමිණෙයි. මුහු බේකරියක වැඩ කරන පුද්ගලයෙකු නිසා ඇයට විවිධ කැම වර්ග ගෙනවිත් දෙයි. මුහු තදුනිගේ විශ්වාසය දිනාගත් පසු ඇයට ලිංගික අපයෝග්‍යනයට ලක් කරයි. ඒ ගැන කිසිවකුට පැවුසුව හොත් ඇශේෂ පියා මරණ බවට තර්ජනය කරයි.

අන්තර්ජාලය හරහා විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන ලිංගික හිංසනයට ලක් කිරීම (Online grooming)

අවුරුදු 15 ක් වයස වරුණී දෙමළවුපියන්ට හොරේන් සමාජ ජාල හරහා හදුනාගත් අවුරුදු 21 ක් වන පුද්ගලයෙකු සමග ආදර සම්බන්ධතාවක් ආරම්භ කර ඇත. මාස කිහිපයකට පසු ඇය තම දෙමළවුපියන්ට හොරේන් මෙම පුද්ගලයා සමග ජ්වත්වීමට ගොස් ඇත. මෙම පුද්ගලයා පැවුසු සියල් තොරතුරු අසත්‍ය එවා බවත් තමා ඔහුට රටි ඇති බවත් පසුව දැරියට අවබෝධ වී ඇත. ඔහු ඇයට ලබා දෙන බවට පොරෝන්දු වූ කිසිදු දෙයක් ඇයට ලබා තොදුන් අතර ඇය ලිංගික අපයෝජනයකට ලක්වීය. දෙමළවුපියන්ට සැක සිති, ඔවුන් ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී මේ බව හෙළි වී ඇත. පසුව හෙළි වී ඇත්තේ මෙම පුද්ගලයා මෙසේ පාසල් වයසේ සිටින ගැහැණු දරුවන් රටටා විවිධ ලිංගික කටයුතු වලට යොමු කර ඇති බවයි.

ලිංගික ක්‍රියාකාරකම වලට යොමුවීම නිසා දුරක්ෂා මුහුණ දීමට කිදුවන ගටවා

1. ලිංගිකව සම්පූෂණය වන රෝග වැළදිය හැකිය

අවුරුදු 14 ක් වන සඳහා ඔහුගේ අසල්වැසි තිවසක ජ්වත් වන අවුරුදු 65ක් වන පිරිමි පුද්ගලයෙකු විසින් ලිංගිකව අපයෝජනය කරන ලදී. ඒ පිළිබඳව කිසිවෙකුටත් තොපැවුසු සඳහා දිගටම මෙම පුද්ගලයා සමග ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැති විය. එම පුද්ගලයා සඳහාට මත් පැන් නා මත්දුව්‍ය ලබා දී ඇත. වික දිනකට පසු ඔහුගේ ඕනෑම ඇතිවූ තුවාලයක් හේතුවෙන් ඔහු ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා රෝහල වෙත පැමිණ ඇත. ඔහුට ලිංගාග්‍රීත රෝගයක් වැළදී ඇති බව වෛද්‍ය වරුන් විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

2. ගේහණ විය හැකිය

අවුරුදු 14ක් වන සඳහා අවුරුදු 21 ක් වන පුද්ගලයෙකු සමග ආදර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගා ගෙන ඇත. ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් නිසා ඇත්තිවන ගැටළු පිළිබඳව තොදැන සිටි සඳහා ඇයට සිදුවූ ලිංගික අපයෝජනය පිළිබඳව කිසිවෙකුටත් පැවුසුවේ නැත. වික දිනකට පසු ඇයට උදරයේ වේදනාවක් ඇති වූ බැවින් ඇගේ මව ඇයට රෝහලට යෙනෙ යන ලදී. ඉන්පසු ඇය ගැබිගෙන ඇති බව වෛද්‍යවරුන් විසින් සොයා ගනු ලැබේය.

3. කම්පන සහගත අත්දැකීමක් නිසා මානසික ගැටළ ඇති විය හැකිය

දදා: මානසික ආත්මතිය, සියදීවී තසාගැනීම්, පසු කම්පන ආත්මතිය

- 4. තමන් පිළිබඳව සහ ලිංගිකත්වය පිළිබඳව සානාත්මක හැඟීම ඇති විය හැකියි
- 5. අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් විය හැකියි
- 6. සමාජයේ කොන් වීමට ලක් විය හැකියි

ලිංගික අපයෝෂන වුවක්වා ගැනීම ➤



ලිංගික අපයෝෂනයකට මූහුණ දුන් දරුවන් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව මාර්ගෝපදේශය <http://csccl.lk/eng/index.php?nid=9094> (National Guidance for Managing Child Abuse) මෙම වෙත අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

දරුවෙකු අපයෝෂනයකට ලක්ව බව දැනගත්විට ඒ පිළිබඳව පොලිසියේ ලමා හා කාන්තා කාර්යාලයට හෝ රෝහලට යොමුවන ලෙස දෙමුවුපියන් දැනුවත් කරන්න. ඉන්පසු එම ආයතන මගින් මාර්ගෝපදේශයේ පරිදි බහුවිධ කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

1929 අමතා හෝ 1929 APP එක මගින්ද අදාළ සේවාවන් ලබාගත හැක.



අභය උදුව



තීරණ ගැනීම

මිනිසුන් තීරණ ගැනීමේදී නොයෙක් ක්‍රම අනුගමනය කරයි.

හඳිසි තීරණ ගැනීම, ආවේගයන් මත තීරණ ගැනීම, සියලු කරුණු සෞයා බලා තීරණ ගැනීම, තීරණ ගැනීම කල් දැමීම හෝ තමන් වෙනුවෙන් අන් අයට තීරණ ගැනීමට ඉඩ හැරීම ඒ අතර වේ.

අනියෝග වලට මූහුණ දීමේදී තීරණ නිවැරදි වෙළාවට ගැනීමේ නිපුණතාවය වැදගත් වේ.

විත්තවේග වලට මූහුණ දීම

විත්තවේග හෙවත් හැඳිම් හඳුනා ගැනීම, පාලනය කිරීම හා උවිත ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම.

විශ්ලේෂණාත්මක වින්තනය

- යම්කිසි අවස්ථාවක් හෝ සිදුවීමක් පිළිබඳවම සැම පැනිකඩින්ම බැඳීමට හැකි වේ.
- මධ්‍යස්ථාව හා අපන්ෂපාතිව කරුණු තක්සේරු කර වඩාත් නිවැරදි තීගමන වලට එළඹීමට හැකි වේ.

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාදාන

- ප්‍රධාන වශයෙන් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු සමග ලිංගිකව එක්වීමෙන් බෝවේ.
- මෙම ආසාදාන බෝවීම පිරිමි-ගැහැණු සහ පිරිමි-පිරිමි අතර සිදුවන ලිංගික සබඳතා මගින් සිදු විය හැක.
- යෝංනී, මුඛ හෝ ගුදමාර්ග සංසර්ගය යන ඕනෑම ක්‍රමයකින් බෝවිය හැක.



සුලබව දැකිය හැකි ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග මොනවාද ?

★ වෙළඳ ආසාදාන

- * ලිංගික හරිපිස්
- * ලිංගික ඉන්නන්
- * එච්. අඩි. වී. (HIV)
- * හෙපටයිටිස් B සහ C

★ බැක්ට්‍රීරියා ආසාදාන

- * ගොනොරියාව
- * ක්ලැමීචියා
- * උපදාය හෙවත් සිරිලිස්
- * වුයිකොමොනාස්

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාදාන නිසා අභිජිත හැකි රෝග ලක්ෂණ මොනවාද ?



ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වැළදී ඇති බහුතරයක් දෙනා කිහිම රෝග ලක්ෂණයක් නොපෙන්වති !



අසාමානා යෝංනී ග්‍රාවය

ලිංගික පුද්ගලයේ තුවාල

ලිංගික පුද්ගලයේ ඉන්නන් හෝ ගැටිති

යරි බැඩි වේදනාව

ලිංගික පුද්ගලයේ කැසීම



මුත්‍රා මාර්ගයෙන් සැරව හෝ ආසාමානා ග්‍රාවයක් පිටවීම

මුත්‍රා දැවිල්ල

ලිංගික පුද්ගලයේ තුවාල

ලිංගික පුද්ගලයේ ඉන්නන් හෝ ගැටිති

මෙම රෝග ලක්ෂණ ලිංගාක්‍රිත රෝග සඳහාම ආවෙනික නොවිය හැකි බැවින් සුදුසුකම් ලත් වෙදු වරයෙකු විසින් පරික්ෂා කර රෝග විනිශ්චය කිරීම වැදගත් වේ.

ලිංගික හර්පිස්

- ★ බ්‍රැක් මතුවේ පූෂ්‍ර වෙදනාකාරී තුවාල බවට හැරීම
- ★ මුත්‍රා දැවිල්ල
- ★ යෝනි / මුත්‍රා මාර්ග ග්‍රාවය
- ★ උණ ඇතිවිය හැක



1. වෙටරස ආසාදනයකි
2. සම්පූර්ණයෙන්ම සූව කළ තොහැක
3. වරින් වර මතුවේ
4. ප්‍රතිකාර මගින් පාලනය කළ හැක



ලිංගික ඉන්නන්

- ★ වෙදනා රහිත ගැටිති ඇතිවේ

1. වෙටරස ආසාදනයකි

2. සම්පූර්ණයෙන්ම සූව කළ තොහැක

3. වරින් වර මතුවේ

4. ප්‍රතිකාර මගින් පාලනය කළ හැක



ගොනෝරියාව

- ★ සැරව වැනි මුත්‍රා මාර්ග ග්‍රාවය
- ★ මුත්‍රා දැවිල්ල
- ★ යෝනි ග්‍රාවය
- ★ ගුද මාර්ගයේ ග්‍රාවය / වෙදනාව
- ★ යටි බැඩි වෙදනාව
- ★ අසාමාන්‍ය යෝනි රුධිර වහනය


1. බැක්ටේරියා ආසාදනයකි

2. මුල් අවස්ථාවේදීම ප්‍රතිකාර කළහොත් සම්පූර්ණයෙන්ම සූව කළ හැක

3. ප්‍රතිකාර ප්‍රමාද වීමෙන් හයානක සංකුලතා ඇතිවිය හැක

ක්ලැමිඩයා

- ★ අවරුණ මුත්‍රා මාරුග ග්‍රාවය
- ★ මුත්‍රා දැවිල්ල
- ★ යෝනි ග්‍රාවය
- ★ යටි බැබි වේදනාව
- ★ ආසාමානාස යෝනි රැඳිර වහනය



1. බැක්ටීරියා ආසාදනයකි
2. මුල් අවස්ථාවේදීම ප්‍රතිකාර කළහොත් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කළ හැක
3. ප්‍රතිකාර ප්‍රමාද විමෙන් සංකුලතා ඇතිවිය හැක

උපදංශය හෙවත් සිගිලිස්

- ★ මුලික අවධියේදී වේදනා රහිත ලිංගික තුවාල, ගැටිති, සම් ක්‍රීඩා තුවාල ඇතිවිය හැක
- ★ පසු අවධි වලදී බොහෝවිට විශේෂ රෝග ලක්ෂණ තොපෙන්වයි
- ★ රැඳිර පරික්ෂණයකින් නුදුනා ගතහැක



1. බැක්ටීරියා ආසාදනයකි
2. නිසි ප්‍රතිකාර මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කළ හැක
3. ප්‍රතිකාර තොකිරීමෙන් හයානක සංකුලතා ඇතිවිය හැක
4. ගැබුණි මවගෙන් ඇයගේ දරුවාට බෝවිය හැක



වුයිකොමොනාස්

කාන්තාවන්ට:

- ★ දුගද හමන යෝනි ග්‍රාවය
- ★ කැසීම ★ මුත්‍රා දැවිල්ල

පිරිමි අයට:

- ★ මුත්‍රා දැවිල්ල
- ★ මුත්‍රා මාරුගයේ කැසීම / ග්‍රාවය



1. පැරසයිට ආසාදනයකි
2. නිසි ප්‍රතිකාර මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කළ හැක

HIV හා AIDS


HIV යනු මිනිසාට පමණක් ආසාදනය විය හැකි වෙටරසයකි. එමගින් අපගේ ප්‍රතිඵලක්තිකරණ පද්ධතිය යුත්වල කරන අතර 2019 අවසාන වන විට ලෝකයේ මිලියන 38 ක් පමණ ජනතාව HIV සමඟ ජීවත්වාය. 2019 වසර තුළ පමණක් මිලියන 1.7ක් පමණ ඇලුතින් HIV ආසාදනයට ගොඩරු වී ඇති අතර මේ අතරින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නව යොවුන් වියේ හෝ තරුණ වියේ පසු වන අය වේ. මේ වනවිට ලෝකයේ මිලියන 33 ක් පමණ ජනතාව AIDS රෝග නිසා මිය ගොස් ඇත.

HIV හා AIDS යනු කුමක්ද?




Human

ජාතව



Immunodeficiency


ප්‍රතිඵලක්ති උගතා



Virus

වෙටරසය

HIV වෙටරසය ගැරුණත වූ පුද්ගලයෙක් HIV ආසාදිත අයෙක් ලෙස හැඳින්වේ.



Acquired නතුකරන්

Immune ප්‍රතිඵලක්ති

Deficiency උගතා

Syndrome සහලක්ෂණය

HIV ආසාදනය නිසා ප්‍රතිඵලක්තිය ඉතාම යුත්වල වී සමහර විශේෂීත රෝග ලක්ෂණ මතු වූ අය AIDS රෝගීන් ලෙස හැඳින්වේ.

HIV බෝවන ක්‍රම:



අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා
හරහා
(යෝනි, ගුද හෝ මූඛ
ලිංගික සම්බන්ධතා)



මත් ද්‍රව්‍ය විධ ගැනීමේදී



ආසාදිත මවගෙන් දුරුවාට

ශ්‍රී ලංකාව තුළ HIV වැඩි වගයෙන්ම බෝ වන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා මගිනි.

HIV බෝ නොවන ක්‍රම



කිහිපි විටක ඉහත කිසිම ක්‍රමයකින් HIV අන් අයට බෝ නොවේ.

එබැවින් HIV ආසාදිත අයෙක් සමග එක්ව අධ්‍යාපනය ලැබේමට, රැකියාවක් කිරීමට හෝ කතාබහ කිරීමට කිසි විටකත් බිජ විය යුතු නැති.

HIV/AIDS රෝග ලක්ෂණ : ➤

HIV ආසාදනය ගරීර ගත වී සති 2-3ක් ඇතුළත උණ, ඇගපත වේදනාව, ක්ද්දැටී ඉදිමීම, සමේ රතු පෙ මතුවීම, හිසරදය වැනි ඕනෑම වෙටරස් උණකදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ මතු විය හැක. ඉන්පසු මෙම රෝග ලක්ෂණ ඉබෝටම නැති වී යයි.

HIV ආසාදනය අය බොහෝ විට වසර 8-10 දක්වා කාලයක් කිහිපි රෝග ලක්ෂණයක් නොපෙන්වය හැක.

HIV ආසාදනය නිසා ප්‍රතිගක්තිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් හින වන විට රෝග ලක්ෂණ මතු වීම ආරම්භ වේ. එම රෝග ලක්ෂණ HIV /AIDS සඳහාම විශේෂීත නොවිය හැක.



HIV
ආසාදනය වීම


අවුරුදු 8-10

AIDS

ඉක්මන් ප්‍රතිකාර මගින්
AIDS තත්ත්වය පත්වීම
වලක්වා ගතහැක

HIV හඳුනා ගැනීම:

HIV ආසාදිත අය නිවැරදිව හඳුනා ගත හැකි එකම ක්‍රමය වන්නේ HIV පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමයි.



HIV
ක්‍රමීකාරීත පරීක්ෂාව

රුධිර සාම්පූලයක්
මගින් රසායනාගාරයක්
තුළ සිදු කරන HIV
පරීක්ෂාව

HIV
ස්වයං පරීක්ෂාව - මුළු
තරලය හෝ රුධිර
සාම්පූලයක් මගින් සිදු
කළ හැක.

කටුව් සමය (Window period)


HIV වෛවරසය ගිරිර ගත වී සති 6ක් - මාස 3ක් පමණ ගතවන තුරු රුධිර පරීක්ෂාවක් මගින් සොයා ගත නොහැකි කාලය කටුව් සමය යයි හඳුන්වනු ලැබේ.



මුළුක පරීක්ෂාව දන (Positive)


ප්‍රතිඵලයක් වූ විට තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂාවක් සිදු කරනු ලැබේ. තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂාව දන (positive) ප්‍රතිඵලයක් වූ විට පමණක් යමෙක් HIV ආසාදිත අයෙක් ලෙස සැලකේ.

HIV සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිකාර ඇඟ



HIV සහ ලිංගාක්‍රිත රෝග වලුකවා ගනනේ කෙසේද?

1. ලිංගික සම්බන්ධතා හරහා HIV සහ ලිංගාක්‍රිත රෝග බෝ වීම වැළඳක්වීම



HIV සහ ලිංගාක්‍රිත රෝග බෝ වීමේ වැඩිම අවදානමක් ඇති වර්යා



පිරිමි - පිරිමි සම ලිංගික සම්බන්ධතා


නිතර සහකරුවන් මාරු කිරීම

මුදල්, තැගි සඳහා ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම

මත් ද්‍රව්‍ය හාවිතා කර ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම

එබැවින් සැම විටම එවැනි අධි අවදානම් වර්යා වලින් වැළකි සිටීමට සැලකිලිමත් වන්න!

කෙසේ වුවද ඕනෑම අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් මගින් HIV හෝ ලිංගාක්‍රිත රෝගයක් බෝ විය හැකි බැවින් හැකි සැම විටම ජ්‍යෙෂ්ඨ වැළකීමට උත්සාහ ගැනීම වැදගත් වේ.



ජ්‍යෙෂ්ඨ කුසලතා වර්ධනය
නිවැරදි තීරණ ගැනීම



අවදානම් වර්යාවන් ඇති තරුණ
අය හඳුනාගෙන ඔවුන් සේවාවන් සඳහා
යොමු කිරීම

සෞඛ්‍ය සම්පන්න විනෝදාංග : ක්‍රිඩා,
සෞඛ්‍යන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම්

තරුණ මිතු සෞඛ්‍ය
සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීම

අනතුරුදායක ආච්ඡලා හඳුනා ගැනීම සහ
ජ්‍යෙෂ්ඨ වැළකීම, ආරක්ෂිත ලිංගික කුම

යනාත්මක මෛවිය-දුදුරු සහ සම්බන්ධය



2. රුධිරය හරහා HIV බෝ වීම වැළක්වීම

- රෝගීක් තුළදී රුධිර පාරවිලනයක් හරහා HIV බෝ වීමේ අවදානම ඉතා අඩුය
- මත් ඉව්‍ය එන්නත් කර ගන්නා පුද්ගලයින් කිසි විටෙකත් එන්නත් කටු හැඳුනු නොකළ යුතුය

3. මවගෙන් දුරක්ති HIV බෝ තීම වැඳුක්ම්වම

- තරුණ තරුණීයන් වගකීමෙන් යුතුව තම සෞඛ්‍යය රැකගෙන ලිංගිකත්වය හසුරුවා ගැනීම
- අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා වල යෙදී ඇත්තම් විවාහයට පෙර HIV පරීක්ෂාවක් සිදුකර ගැනීම
- HIV ආසාදිත අයෙක්තම් ගැබේ ගැනීමක් සැලසුම් කිරීමට ප්‍රථම නිසි ප්‍රතිකාර මගින් HIV රෝගය පාලනය කර ගැනීම
- සැම ගර්හනී මවක්ම HIV පරීක්ෂාව සිදු කර ගෙන, ආසාදිත නම් වහාම වෙවා උපදෙස් අනුව ප්‍රතිකාර ගැනීම

කොන් කිරීම සහ වෙනස් කොට සැලකීමෙන් වැඳුකිම

දරුවෙකුට HIV හෝ ලිංගාඩිත රෝගක් වැළඳීම ඔහු හෝ ඇය කොන් කිරීමට හෝ වෙනස් කොට සැලකීමට හේතුවක් නොවේ. අධ්‍යාපනය ලැබීමට, රකියා කිරීමට, සෞඛ්‍ය ආදි සේවාවන් ලැබීමට සහ නිදහසේ ජීවත් වීමට අන් සැම පුරවැසියෙකුට මෙන්ම ඔවුන්ටද තීතුනුකුල අයිතියක් ඇත.

එමෙන්ම HIV සහ අනෙකුත් ලිංගාඩිත රෝගක් වැළඳුනු අයෙක් ඔබ අතර සිටී නම් ඔවුන්ටද කොන්කිරීමෙන් හෝ වෙනස්කොට සැලකීමෙන් නොරව සැලකීම අප සැමගේ යුතුකම සහ වගකීමයි. එවැනි තොරතුරක් දැන ගත හොත් එය අන් අයට නොපවසා රහස්‍ය භාවය රැකීමට වග බලා ගත යුතුය.

එමෙන්ම HIV ආසාදිත දෙම්විපියන්ගේ දරුවන්ට සමාජයෙන් නොයෙක් වෙනස්කොට සැලකීම් සිදු වන අවස්ථා අප දැක ඇත. එවැනි අවස්ථා වලදී හැකි අයුරින් එයට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම මෙන්ම අන් අය දැනුවත් කිරීමද අප සැමගේ වගකීමයි.

“ලමයින් කුවරුන් වුවද කුමන වයසක වුවද කිසියම් ආබාධයක් සහිත වුවද....” (ජාත්‍යන්තර ලමා අයිතිවාසිකම් පූජුප්‍රතිය 2 වගන්තිය ප්‍රකාරව) කිසිදු ආකාරයකින් වෙනස්කොට සැලකීමකට ලක් නොකළ යුතුය. අධ්‍යාපන ආයතන හෝ පාසල් වලින් ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට ප්‍රවේශ වීමට සම අවස්ථා සලසා දිය යුතුය.

(SC FR NO.77/2016)

අධ්‍යාපන ආයා පනතේ 37 වගන්ති ප්‍රකාරව 2016 අප්‍රේල් මස 20 දින නිවේදනය කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට පරිදි 2015 අංක 1 දරන ලමයින් අනිවාර්යයෙන් පාසල්වලට පැමිණීමේ තියෙෂ්ගය.

ලිංගික අන්වරයකට ගෞදුරුවේ අභිනම් හෝ ලිංගික අසුරක් පවත්වා අභිනම් අනිවාරයයෙන් වෛද්‍ය පරික්ෂාවකට යොමු විය යුතු ඇති?



- ලිංගිකව සම්පූෂ්ණය වන රෝග වැළදී ඇති බහුතරයක් දෙනා කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නොපෙන්වන බැවින්.....
- නොදැනුවත්කම, මිත්‍යා මත, වැරදී උපදෙස් ආදිය නිසා ප්‍රතිකාර ප්‍රමාද වීමෙන් අනාගතයේදී සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවිය හැකි බැවින්...



- ස්වයං ප්‍රතිකාර, වැරදී ප්‍රතිකාර, ප්‍රතිකාර ප්‍රමාදවීම, ප්‍රතිකාර නොලැබීම ආදිය නිසා රෝගය සම්පූර්ණයෙන් සුව නොවී පැවතිය හැක. එවැනි අවස්ථාවලදී ඩයානක රෝග සංකුලතා ඇතිවිම මෙන්ම රෝගය තව කෙනෙකුට බෝවීමද සිදුවිය හැකි බැවින්...



- ලිංගිකව බොශන රෝගවලට නිසි කළට නිසි ප්‍රතිකාර නොකිරීමෙන් මානසික සහ සමාජීය ගැටළු ඇතිවිමට ඉඩ ඇති බැවින්...
- ලිංගිකව බොශන රෝගවලට නිසි කළට නිසි ප්‍රතිකාර නොකිරීමෙන් මවගෙන් දුරුවාට බෝවීම ඇතිවිමට ඉඩ ඇති බැවින්....

ලිංගිකව සම්පූෂ්ණය වන ආකාදනයක් වැඩුදී අභිදුරය දැනගැනීමට ඔබ යා යුත්තේ කොතනවද?

- රජයේ ලිංගාඩ්‍රිත රෝග සායන වලින් මෙම සේවාව **නොමිලේ** ලබාගත හැක. (විස්තර පසු පිට බලන්න)
 - ලංකාව පුරා ඇති සැම ප්‍රධාන රජයේ රෝගලකම ඇති මෙම සායන වලට ඔබට කෙළින්ම පැමිණිය හැකි අතර බාහිර රෝගී අංශයේ ලියාපදිංචි වීම හෝ කළින් දින ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.
 - මෙහිදී ලබාදෙන සේවාව **100%ම් රහකිගත සහ විශ්වාසනීය** වන අතර ඔබගේ **නොරතුරු බිජ්‍යා අවසරය නොමැතිව වෙනත් කිසිම කෙනෙකුට නොපවසනු ඇත.**
 - දෙමාලියන් හෝ භාරකරු කැටුව පැමිණිම අක්‍රාවයා නොවේ. තව යොවුන් වියේ දුරුවන්ට ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීමට ඇති අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමින් රජය විසින් පොදු No: 01-25/2015 යන වක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.
- (General Circular No: 01-25/2015)**
- පහත සඳහන් අංක වලට ඇමතිමෙන් හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට වැඩිදුර නොරතුරු ලබාගත හැක.

ක්‍රමීක ඇමතුම් 0112 695420 / 0112 695430

වෙබ් අඩවිය: www.aidscontrol.gov.lk

ලිංගාක්‍රිත රෝග සායන දුරකථන අංක

දැනුරුමෙද පළාත

| | |
|------------|-------------|
| අනුරාධපුර | 025 2236461 |
| පොලොන්නරුව | 027 2225787 |

නැගෙනහිර පළාත

| | |
|--------------|-------------|
| මධ්‍යකළුව | 065 2222261 |
| | 065 2057078 |
| අම්පාර | 063 2224239 |
| කළුමුණේ | 067 2223660 |
| ත්‍රිකුණාමලය | 026 2222563 |

වයඹ පළාත

| | |
|-------------|---------------|
| හළාවත | 032 2220750 |
| කුරුණෑගල | 037 2224339 |
| කුලියාපිටිය | 037 2281261 |
| | දිගු අංකය-415 |
| පුත්තලම | 070 1941313 |

මධ්‍යම පළාත

| | |
|----------|---------------|
| මහනුවර | 0812203622 |
| මාතලේ | 066 2224202 |
| | 066 2053746 |
| නුවරඑළිය | 052 2223210 |
| | 052 2222261 |
| | දිගු අංකය 345 |

සබරගමුව පළාත

| | |
|------------|-------------|
| රත්නපුර | 045 2226561 |
| කැගල්ල | 035 2231222 |
| ඇගිලිපිටිය | 047 2230261 |

ලිංගාක්‍රිත රෝග සායන දුරකථන අංක

දකුණු පළාත

| | |
|----------|-------------|
| මාතර | 041 2232302 |
| මහමෝදර | 091 2245998 |
| බලපිටිය | 091 2256822 |
| හමබන්තොට | 047 2222247 |
| තංගල්ල | 047 2240261 |

බස්නාහිර පළාත

| | |
|--------------|----------------|
| මිගමුව | 031 2239016 |
| ගම්පහ | 033 2234383 |
| කළුතර | 034 2236937 |
| රාගම | 0112960224 |
| අවිස්සාවේල්ල | 036 2222033 |
| කොළඹ | 011 2667163 |
| | 0112667029 |
| Hot lines | 0112 695420 |
| | (කාන්තා සායනය) |
| | 0112 695430 |
| | (පිරිමි සායනය) |

කළුබේව්විල

| | |
|-----------|---------------|
| වතුපිටිවල | 033 2280261 |
| | දිගු අංකය 255 |
| පානදුර | 038 2232261 |

දැනුරු පළාත

| | |
|------------|-------------|
| යාපනය | 021 2217756 |
| මුලතිවි | 021 2061414 |
| වච්චියාව | 024 2224575 |
| කිලිනොවිවි | 021 2283709 |
| මන්නාරම | 023 2250573 |

උගව පළාත

| | |
|----------|-------------|
| බදුල්ල | 055 2222578 |
| මොශනරාගල | 055 2276826 |
| මහියංගනය | 055 4936779 |

මේ හැර ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් රජයේ නිලධාරීන්ගේ සහයද ලබාගත හැක.

1. ජාතික ලමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ:
 - දිස්ත්‍රික් මනෝ සමාජයීය නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්
 - දිස්ත්‍රික් සහ පාදේශීය ලමා ආරක්ෂක නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්
2. පුදේශයේ සෞඛ්‍ය වෙබුද්‍ය නිලධාරී තුමා, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතා හෝ ප්‍රාව්‍ය සෞඛ්‍ය නිලධාරී මහත්මීය
3. පොලිස් ලමා සහ කාන්තා කාර්යාලයේ නිලධාරීන්

විමසීම්:

ජාතික ලිංගාණික රෝග හා එස්ඩ් මරදන වැඩකවහන,
නො. 29, දේශීරුම් පෙදෙස, කොළඹ 10.

දුරකථන: 0112667029

ඡැක්ස්: 0112665277

ඊමේල්: info@aidscontrol.gov.lk

වෙබ් අඩවිය: www.aidscontrol.gov.lk


කොන්ඩ්මයක් නිවැරදිව හාටිතා කරන්නේ කෙසේද ?



1 වන පියවර



2 වන පියවර



3 වන පියවර



4 වන පියවර



5 වන පියවර



6 වන පියවර

- ▶ පලමු පියවර : කොන්ඩ්මය එහි දැකි සහිත පැත්තෙන් ඉරා විවෘත කරන්න. කිසි විටෙකත් එය කතුරෙන් කැපීම හෝ දත් වලින් විවෘත කිරීම නොකරන්න
- ▶ දෙවනි පියවර : කොන්ඩ්මයේ රෝල් වූ පැත්ත පිටතට සිටින සේ ප්‍රාණවත් වූ දිෂ්ඨය මත තබන්න
- ▶ තෙවැනි පියවර : කොන්ඩ්මයේ උඩ කෙළවර ඇගිලි දෙකෙන් තද කරගෙන රුපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි දිෂ්ඨය දිගේ එය පහලට රෝල් කරන්න
- ▶ සිවු වැනි පියවර : දිෂ්ඨයේ පහල කෙළවර දක්වාම කොන්ඩ්මය පහලට රෝල් කරන්න
- ▶ පස් වෙනි පියවර : ලිංගික සම්බන්ධතාවය අවසාන වූ පසු දිෂ්ඨයේ ප්‍රාණවත්හාවය තැනි වීමට පෙර ඉවතට ගෙන රිශ්ච එකක් හෝ පත්තර කැබැල්ලක ආධාරයෙන් රුපයේ පෙන්වන පරිදි කොන්ඩ්මය ගලවා ඉවත් කර ගන්න
- ▶ සය වැනි පියවර : ඉවත් කරගත් කොන්ඩ්මය කඩාසියේ හෝ රිශ්ච කැබැල්ලේ ඔතා අපදුවා ඉවතලන බදුනකට දමන්න. කිසි විටෙකත් එය වැසිකිලියකට දමන්න ඒපා

(කොන්ඩ්ම හාටිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා සකස් කර ඇති මෙම කාඩ් පත හාටිතා කිරීමේදී දරුවාගේ වයස පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු වේ. කොන්ඩ්ම හාටිතය ගැන නොදැනුවත් හාටය නිසා වැඩි අවදානමකට මුහුණපැ හැකි දරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණක් ප්‍රහුණුව ලත් ලමා ආරක්ෂක නිලධාරීවරයෙකු හෝ නිලධාරීනියක විසින් අවස්ථානුකූලව මෙම කාඩ්පත හාටිතා කළ යුතු වේ. මෙය කිසිසේත්ම දරුවන්ට තහිව කියවීම සඳහා ලබාදීම සුදුසු නොවේ)