

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන
රෝග

- ඵ්ච්ස් (HIV/AIDS)
- ලිංගික හර්පිස් (Genital Herpes)
- ලිංගික ඉන්තන් (Genital Warts)
- උපදිංශය (Syphilis)
- සුදු බිංදුම (Gonorrhea)

රෝග ලක්ෂණ

බොහෝ විට රෝග ලක්ෂණ නැත



රෝග ලක්ෂණ

- ලිංගික තුවාල
- අධික ශ්වේත ප්‍රදාහය
- ලිංගික ඉන්ෆන්



මෙම රෝග ලක්ෂණ තිබූ පමණින්ම සැමවිටම එය
ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝගයක් නොවිය හැක.



අධික ශ්ලේෂ්ම ප්‍රාචය (අධික සුදු යාම)



ගැබ්ගෙල ප්‍රදාහය



ලිංගික හර්පිස්




ලිංගික ඉන්ෆෙක්ෂන්




මෙම රෝග වල වැදගත්කම කුමක්ද?

- ශාරීරික හා මානසික බලපෑම
- ගැබ් ගෙල පිළිකා
- ශ්‍රෝණිගත ප්‍රදාහය
- ස්නායු ආබාධ
- මවගෙන් කුස තුළ සිටින දරුවාට බෝවීම
- සමහර රෝග වලට ප්‍රතිකාර නැත.


ශාරීරික හා මානසික බලපෑම




ගැබ් ගෙල පිළිකා



ශ්‍රෝණිගත ප්‍රදාහය



ශ්‍රෝණිගත ප්‍රදාහය



ස්නායු ආබාධ



සංජානනය ආබාධ



සමහර රෝග වලට ප්‍රතිකාර නැත.

- සමහර රෝග සම්පූර්ණයෙන් සුවකළ නොහැක.
- රෝගය ඖෂධ මගින් පාලනය කළ හැක. නමුත් අපහසුයි.



ලිංගික හර්පිස්




රෝග ලක්ෂණ නැති වුවද, ආසාදිත
පුද්ගලයින්ගෙන් රෝගය අනිකුත් අයට
ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වේ. බොහෝවිට
ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග පැතිරීම
සිදුවන්නේ රෝග ලක්ෂණ නොමැති අය
මගිනි.

ಲೆವಿಡ

ඵඩ්ඵ

පුද්ගලයෙකුගේ ගර්ථයේ රෝග ඇතිකරන
විෂබීජවලට ඔරොත්තු දීමේ ගක්තිය
(ප්‍රතිගක්තිය) අඩු වීම නිසා සෑදෙන
රෝගයකි.

එදිසි රෝග කාරක වෛරසය



HIV

පැතිරෙන්නේ කෙසේද?

අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා මගින්



මවගෙන් දරුවාට



- වෛරසය නිරෝගී කෙනෙකුගේ ශරීරයට ඇතුළු වූ විට
- මුළින්ම ඇති වන්නේ HIV ආසාදනයයි.
- වසර කීපයකට පසු ඒඩ්ස් තත්වයට පත්වෙයි .



















So Sick...

රෝග ලක්ෂණ

මෙම රෝග ලක්ෂණ HIV/AIDS

අසාදනයේදී සුලබව දැකිය හැක. නමුත් මෙම රෝග ලක්ෂණ HIV අසාදනය නොවූ අය අතරත් දක්නට හැක. රෝග ලක්ෂණ මගින් පමණක් රෝග තත්වය තහවුරු කළ නොහැක.

ငါးလုံးတော်



කැපෝසි සාකෝමා (පිළිකා තත්වයකි.)



සමහි ඇතිවන දිද



අධික ලෙස බර අඩු වීම.



ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීම.



පරීක්ෂණය සිදු කරගත
හැකි ස්ථාන

මින්දම ප්‍රධාන රෝහලක ලිංගාශ්‍රිත රෝග
සායනයකින්

පරීක්ෂණය සිදු කරගත හැකි ස්ථාන

- ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය
- සතියේ දින පෙ.ව. 8:00 සිට ප.ව. 4:00
- සෙනසුරාදා දින පෙ.ව. 8:00 සිට දහවල් 12:00



ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන තුළදී ඔබගේ

- රහසිගතභාවය හා පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වේ.
- විශේෂිත පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය මගින් මිත්‍රශීලී සුහද සේවාවන් ලබාගත හැකිය.



මෙම රෝග වලින් වළකින්නේ කෙසේද?

- දැනුවත් වීම
- අන් අය දැනුවත් කිරීම
- අවදානම් අවස්ථා හඳුනා ගැනීම
- අවදානමින් වැළකී සිටීම

අවදානම් අවස්ථා හඳුනාගැනීම





විවාහය තෙක් ලිංගික සම්බන්ධතා ප්‍රමාද කිරීම



එක් සහකරුවෙකුට පමණක් සීමා වීම



එසේ නොවන සැමවිටකදීම උපත් පාලන
කොපු පාවිච්චි කිරීම.

සිතුවිලි...